



Lo studio: metodologia, caratteristiche socio-demografiche e principali problemi di salute della popolazione detenuta

Convegno – Salute e malattia nei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico

Centro Congressi Cavour - Roma
10 aprile 2015

Indice presentazione:

- Metodologia del protocollo di studio
- Caratteristiche socio-demografiche della popolazione arruolata
- Stato di salute dei detenuti partecipanti all'indagine:
 - Alcuni stili di vita a rischio: fumo di tabacco e peso corporeo
 - Distribuzione delle malattie per grandi gruppi
 - Utilizzo dei farmaci nelle strutture penitenziarie partecipanti al progetto
- Focus sui nuovi giunti da libertà

METODOLOGIA:

Elaborazione di una **Scheda Informatizzata**, che rilevasse alcune informazioni contenute nella cartella clinica cartacea del detenuto, composta da 2 parti:

1. parte socio-demografica

- età
- genere
- nazionalità
- anni di studio
- provenienza del detenuto da libertà (con segnalazione di eventuale prima detenzione), da altro Istituto, da Centro Diagnostico Terapeutico, da affidamento sociale o da arresti domiciliari

METODOLOGIA:


2. parte sanitaria

- consumo di tabacco e sigarette fumate al giorno
- peso e altezza, per calcolare l'Indice di Massa Corporea (IMC)
- numero di ore trascorse in cella al giorno
- diagnosi di malattie, sia internistiche che psichiatriche, codificate secondo la **classificazione ICD-9-CM** (possibile inserire solo una diagnosi principale e un numero illimitato di diagnosi secondarie)
- trattamenti farmacologici associati ad ogni diagnosi e censiti per nome commerciale (con relativo dosaggio giornaliero, formulazione e via di somministrazione)
- specifiche informazioni su tentato suicidio e atti di autolesionismo

Strumento informatizzato su tecnologia informatica free/open source (*applicazione Python*)

- ✓ L'applicazione consiste in un file fornito ad ogni istituto penitenziario
- ✓ Per accedere al programma sono state fornite credenziali (login e password) uniche per ogni istituto
- ✓ I dati che permettono di identificare il detenuto (nome e cognome) vengono cifrati dal programma prima di essere salvati nel database.
- ✓ A fine rilevazione, ogni istituto penitenziario ha inviato ad ARS il file contenente i dati anonimizzati.

Registrazione utente



The image shows a screenshot of a web application window titled "Condizioni di salute". The window contains a registration form with two input fields: "Login" and "Password". Below the fields is a button labeled "Entra".

Campi clinici

Nome e cognome del medico che ha effettuato la prima visita

Seleziona

Presenta patologie ? *

Tipo diagnosi

Aggiungi

Diagnosi presenti

Terapia farmacologica

Infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena
 Infarto strettamente posteriore, episodio di assistenza non specificato
 Infarto strettamente posteriore, episodio iniziale di assistenza
 Infarto strettamente posteriore, episodio successivo di assistenza
 Infarto subendocardico, episodio di assistenza non specificato
 Infarto subendocardico, episodio iniziale di assistenza
 Infarto subendocardico, episodio successivo di assistenza
 Occlusione coronarica acuta senza infarto miocardico
 Occlusione di arteria cerebrale non specificata con infarto cerebrale
 Occlusione di arteria cerebrale non specificata senza menzione di infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della arteria basilare con infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della arteria basilare senza menzione di infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della arteria vertebrale con infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della arteria vertebrale senza menzione di infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della carotide con infarto cerebrale
 Occlusione e stenosi della carotide senza menzione di infarto cerebrale

Si
 No

Primaria

infarto Infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore, episodio

Primaria: Infarto miocardico acuto di altra parte della parete inferiore, episodio successivo

SINVACOR*10CPR RIV 20MG
 SINVACOR*10CPR RIV 40MG
 SINVACOR*20CPR RIV 10MG
 SINVACOR*28CPR RIV 20MG
 SINVACOR*28CPR RIV 40MG
 SOLUCORTEF*1FL 100MG/2ML 2ML
 ACICLOVIR RECORDATI*EV 5F250MG

diagnosi selezionata

Tipologia	Via di somministrazione
0	
0	

Protocollo di ricerca

Popolazione in studio

La popolazione in studio era rappresentata da tutti i detenuti presenti all'interno degli Istituti penitenziari di Lazio, Liguria, Toscana, Umbria, Veneto, ASL di Salerno, alle 24.00 del 3 febbraio 2014.

Tipologia studio

Indagine trasversale di prevalenza

- a) Il **3 febbraio 2014** è stata redatta la **lista dei detenuti presenti all'interno di ogni istituto compresi i nuovi giunti in quel giorno.**
- b) I medici hanno avuto a disposizione **4 mesi per compilare la scheda** di rilevazione dello stato di salute di tutti i cittadini detenuti presenti al 3 febbraio 2014.
- c) I dati sono stati inviati ad ARS entro il **3 giugno 2014** all'indirizzo mail appositamente costruito

Caratteristiche socio-demografiche:

LA POPOLAZIONE ARRUOLATA AL 3/2/2014

Regione	Numero di detenuti presenti al censimento	Numero di detenuti effettivamente partecipanti allo studio	Copertura %
Toscana	3.748	3.403	90,8
Lazio	6.811	6.366	93,5
Veneto	2.781	2.607	93,7
Liguria	1.661	1.591	95,8
Umbria	1.469	1.248	85,0
Az. Salerno	616	536	87,0
Totale	17.086	15.751	92,2

57 strutture detentive italiane coinvolte = 28% del totale nazionale

Tabella riepilogativa sulla copertura dei dati:

<i>Variabili</i>	<i>Casi disponibili</i>	<i>% casi disponibili sul totale dei casi censiti</i>
Genere	15.751	100,0
Età	15.746	100,0
Cittadinanza	14.395	91,4
Titolo di studio	10.206	64,8
Abitudine al fumo	13.126	83,3
Sigarette fumate al giorno	8.539	54,2
IMC	13.822	87,8
Provenienza	14.683	93,2
Presenza di patologie	15.751	100,0
Autolesione	13.781	87,5
Autosoppressione	13.755	87,3

POPOLAZIONE ARRUOLATA: IL GENERE


Regione	Uomini		Donne		Transgender		Totale
	N	%	N	%	N	%	N
Toscana	3.202	94,1	183	5,4	18	0,5	3.403
Veneto	2.514	96,4	79	3,0	14	0,5	2.607
Lazio	5.861	92,1	491	7,7	14	0,2	6.366
Liguria	1.517	95,3	74	4,7	0	0,0	1.591
Az. Salerno	525	97,9	11	2,1	0	0,0	536
Umbria	1.216	97,4	31	2,5	1	0,1	1.248
Totale	14.835	94,2	869	5,5	47	0,3	15.751

Dati sulle strutture detentive nazionali al 28 febbraio 2014:

- **95,6% detenuti uomini**
- **4,4% detenuti donne**

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ARRUOLATA:

CONFRONTO PER ETÀ' CON LA POPOLAZIONE LIBERA (*dati ISTAT 2014*)




POPOLAZIONE ARRUOLATA: LA CITTADINANZA

Regione	Detenuti italiani		Detenuti stranieri		Totale	
Toscana	1.310	48,1	1.414	51,9	2.724	100,0
Veneto	928	41,1	1.328	58,9	2.256	100,0
Lazio	3.598	58,1	2.590	41,9	6.188	100,0
Liguria	652	42,0	899	58,0	1.551	100,0
Az. Salerno	486	92,0	42	8,0	528	100,0
Umbria	752	65,5	396	34,5	1.148	100,0
Totale	7.726	53,7	6.669	46,3	14.395	100,0

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ARRUOLATA:

DISTRIBUZIONE PER ETÀ' E CITTADINANZA




Età media detenuti **italiani** = **43,6 anni**

Età media detenuti **stranieri** = **35 anni**

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ARRUOLATA:

DISTRIBUZIONE PER CITTADINANZA NELLE STRUTTURE DETENTIVE DELLE SINGOLE REGIONI



CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ARRUOLATA:

DISTRIBUZIONE PER CITTADINANZA NELLE STRUTTURE DETENTIVE DELLE SINGOLE REGIONI

- Le differenze emerse possono essere in parte riconducibili alla disomogenea presenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale (*dati ISTAT sul totale dei residenti al 1 gennaio 2014*):

Veneto **11%**

Toscana **10%**

Umbria **11%**

Lazio **10%**

Liguria **9%**

Salerno **4%**

(dato medio nazionale 8%)

- In aggiunta va considerata la presenza degli **immigrati irregolari**, non facilmente quantificabile e notevolmente diversa nelle regioni in studio (segue grossomodo quella degli stranieri residenti)

POPOLAZIONE ARRUOLATA: L'AREA CONTINENTALE

Area Continentale	Uomini		Donne		Transgender		Totale	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Italia	7.291	53,8	429	52,9	6	14,6	7.726	53,7
Europa dell'Est	2.658	19,6	231	28,5	0	0,0	2.889	20,1
Africa del Nord	2.211	16,3	20	2,5	1	2,4	2.232	15,5
Altra Africa	591	4,4	47	5,8	1	2,4	639	4,4
America del Centro-Sud	307	2,3	49	6,0	33	80,5	389	2,7
Asia	245	1,8	17	2,1	0	0,0	262	1,8
Nord e Centro Europa	176	1,3	15	1,8	0	0,0	191	1,3
Paesi Arabi	54	0,4	1	0,1	0	0,0	55	0,4
America del Nord	7	0,1	2	0,2	0	0,0	9	0,1
Oceania	2	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,0
Apolide	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0
Totale	13.543	100,0	811	100,0	41	100,0	14.395	100,0

POPOLAZIONE ARRUOLATA: L'AREA CONTINENTALE

- Europa dell'Est:

41,6% (N=1.203) persone provenienti dalla **Romania**

30,4% (N=878) persone provenienti dall'**Albania**

- Africa del Nord:

50% (N=1.115) persone provenienti dal **Marocco**

37,5% (N=838) persone provenienti dalla **Tunisia**


PROVENIENZA DETENUTO E CITTADINANZA

Provenienza	Detenuti italiani		Detenuti stranieri		Totale	
Da libertà senza precedenti	1.143	15,2	1.818	28,8	3.152	21,5
Da libertà con precedenti	1.289	17,1	1.346	21,4	2.812	19,2
Da altri istituti	4.735	62,9	2.909	46,1	8.092	55,1
Da CTD	41	0,5	15	0,2	63	0,4
Da affidamento sociale	20	0,3	7	0,1	28	0,2
Da arresti domiciliari	211	2,8	94	1,5	322	2,2
Altro	83	1,1	115	1,8	214	1,5
Totale	7.522	100,0	6.304	100,0	14.683	100,0

PROVENIENZA DETENUTO E CITTADINANZA

- Un maggior numero di detenuti stranieri proviene da:
libertà senza precedenti (28,8% vs. 15,2% degli italiani)
libertà con precedenti (21,4% vs. 17,1%)
In tal senso è ipotizzabile che per alcune persone la detenzione sia stata legata al reato di clandestinità
- Del resto, una maggior percentuale di detenuti italiani proviene da:
altri istituti (62,9 vs. 46,1% degli stranieri)
arresti domiciliari (2,8% vs. 1,5%)

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE ARRUOLATA: CONFRONTO PER TITOLO DI STUDIO CON LA POPOLAZIONE LIBERA IN ITALIA (dati Istat Multiscopo 2012)



- Soltanto il 15% circa della popolazione detenuta in studio possiede almeno un diploma quinquennale

(rispetto al 50% circa della popolazione generale)

Stato di salute:

PREVALENZA DEL FUMO DI TABACCO

- 71% di fumatori nella popolazione detenuta
- Media sigarette fumate al giorno = **18,6**
- Differenze non rilevanti di genere o nazionalità
- Nella popolazione generale la prevalenza di fumatori è attorno al 22% (meno di un terzo di quella registrata tra i detenuti del nostro studio) e la media di sigarette fumate al giorno di 12,7 (*Multiscopo ISTAT 2012*)



INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC)

- Non si registrano grosse differenze con la popolazione generale, anche se tra i detenuti i soggetti obesi sono in percentuale maggiore **(+2,8%)**
- Nella popolazione detenuta in studio risultano differenze di **nazionalità**
- Detenuti italiani, rispetto ai detenuti stranieri:

+8% OBESI

+8,6% SOVRAPPESO



Questa differenza, associata alla diversa età media registrata nei due gruppi, comporta una **prevalenza maggiore nei detenuti italiani di alcune malattie croniche** (cardiovascolari, endocrine e del metabolismo, gastrointestinali)

ORE TRASCORSE IN CELLA

Regione	Ore in cella - Media giornaliera
Toscana	15,6
Liguria	15,7
Lazio	16,4
Veneto	17,3
Umbria	18,0
Azienda di Salerno	19,3
Totale	16,5

Stato di salute:

- Presenza di una condizione patologica, anche non grave, nel **67,5%** del totale di detenuti arruolati (**N=10.631**)
- Numero di diagnosi totali = 23.031
- in media **2,2 diagnosi di malattia** per detenuto affetto da almeno una condizione patologica
- Apparenti condizioni di buona salute, invece, il **32,5%** del campione (**N=5.120**)

Distribuzione dei detenuti per singola regione

Presenza malattia	Toscana	Veneto	Lazio	Liguria	Umbria	Az. Salerno
	% (N=3.403)	% (N=2.607)	% (N=6.366)	% (N=1.591)	% (N=1.248)	% (N=536)
Si	57,3	54,9	78,8	79,1	58,1	45,9
No	42,7	45,1	21,2	20,9	41,9	54,1
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Stato di salute:

Presenza di almeno una condizione patologica

- Differenze di genere:

Uomini	67% del totale
Donne	75% del totale
Transgender	95,7% del totale

- Differenze per fascia di età:

18-29 anni	58,4% del totale
30-39 anni	63,9% del totale
40-49 anni	70,9% del totale
50-59 anni	76,7% del totale
60+	82,6% del totale



**Trend legato
all'invecchiamento**



Stato di salute:

Presenza di almeno una condizione patologica

- Differenze di nazionalità:

Detenuti italiani **74%** del totale

Detenuti stranieri **63,3%** del totale

- In particolare, riguardo alle etnie più rappresentate nel nostro studio:

Detenuti Nord-Africa **71,1%** del totale

Detenuti Europa dell'Est **56,3%** del totale

Ad ogni modo, occorre tener conto:



1. Età media più alta dei detenuti italiani (43,6 anni vs. 35 anni)

2. “Effetto migrante sano”



Distribuzione detenuti con presenza di patologia

Grandi gruppi di patologie ICD IX-cm**	Totale	
	N*	% totale arruolati (N=15.751)
Disturbi psichici	6.504	41,3
Malattie dell'apparato digerente	2.286	14,5
Malattie infettive e parassitarie	1.812	11,5
Malattie del sistema circolatorio	1.788	11,4
Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie	1.348	8,6
Malattie dell'apparato respiratorio	854	5,4
Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo	791	5,0
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	809	5,1
Malattie del sistema nervoso	626	4,0
Malattie dell'apparato genitourinario	452	2,9
Traumatismi e avvelenamenti	344	2,2
Malattie della pelle e del sottocutaneo	282	1,8
Tumori	135	0,9

* *Un detenuto può essere affetto da più malattie*

** *Esclusi dalla tabella alcuni grandi gruppi di malattia con pochi casi*

Distribuzione dei risultati secondo la diagnosi di patologia

Grandi gruppi di patologie ICD IX-cm*	Totale	
	N	%
Disturbi psichici	9.886	42,9
Malattie dell'apparato digerente	2.680	11,6
Malattie infettive e parassitarie	2.134	9,3
Malattie del sistema circolatorio	2.033	8,8
Malattie endocrine, del metabolismo ed immunitarie	1.542	6,7
Malattie dell'apparato respiratorio	900	3,9
Malattie del sistema osteomuscolare e del connettivo	860	3,7
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	827	3,6
Malattie del sistema nervoso	678	2,9
Malattie dell'apparato genitourinario	480	2,1
Traumatismi e avvelenamenti	381	1,7
Malattie della pelle e del sottocutaneo	294	1,3
Tumori	136	0,6

* *Esclusi dalla tabella alcuni grandi gruppi di malattia con pochi casi*

Il trattamento farmacologico


- Per ogni diagnosi di malattia era possibile associare i rispettivi farmaci
- Senza alcuna diagnosi non vi era questa possibilità

Totale farmaci prescritti e associati alle diagnosi	23.712	
Detenuti malati con almeno un farmaco associato	8.296	52,7% totale arruolati 78% totale detenuti malati
Detenuti malati e senza alcun farmaco associato	2.335	22% totale detenuti malati
Numero medio di farmaci per detenuto in terapia	2,8	

Distribuzione dei farmaci prescritti in base alla classificazione ATC*

Gruppo anatomico dei farmaci	N	%
Sistema Nervoso	12.395	52,3
Sistema Cardiovascolare	3.762	15,9
Apparato Gastrointestinale e Metabolismo	3.066	12,9
Antimicrobici generali per uso sistemico	1.265	5,3
Sangue ed Organi Emopoietici	869	3,7
Sistema Respiratorio	725	3,1
Sistema Muscolo-Scheletrico	638	2,7
Apparato Genito-Urinario e Ormoni Sessuali	343	1,4
Preparati Ormonali Sistemici, esclusi Ormoni Sessuali e Insuline	307	1,3
Dermatologici	159	0,7
Farmaci Antineoplastici e Immunomodulatori	74	0,3
Organi di Senso	67	0,3
Vari	35	0,1
Farmaci Antiparassitari, Insetticidi e Repellenti	7	0,0
Totale	23.712	100,0

* **Sistema di Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico**






UN FOCUS SUI NUOVI GIUNTI DA LIBERTA'

Convegno – Salute e malattia nei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico

Centro Congressi Cavour - Roma
10 aprile 2015

STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

1. **Le patologie che i detenuti presentano in questo preciso momento, erano presenti già all'ingresso oppure sono state contratte durante la detenzione?**
2. **L'ambiente detentivo è patogeno?**



Utilizzo dei dati ricavati dalle visite di primo accesso svolte su persone che per la prima volta per la valutazione del rischio suicidario


STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

- **Protocollo di studio:** dati sui nuovi giunti provenienti dalle 6 strutture penitenziarie che hanno partecipato alla sperimentazione sulla prevenzione del rischio suicidario:
 - **La Spezia**
 - **Perugia Capanne**
 - **Prato**
 - **Rieti**
 - **Salerno**
 - **Treviso**
- **Confronto con quanto osservato nell'intera popolazione detenuta arruolata nello studio**



STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

Caratteristiche generali	Nuovi giunti da libertà senza precedenti reclusioni (N=174)		Intera popolazione detenuta (N=15.751)
	N	%	%
Genere			
Maschio	165	94,8	94,2
Femmina	9	5,2	5,5
Transgender	0,0	0	0,3
Età			
18-24 aa	22	12,6	7,8
25-29 aa	36	20,7	12,7
30-39 aa	62	35,6	33,1
40-49 aa	36	20,7	26,6
50-59 aa	16	9,2	14,2
60 e più	2	1,1	4,8
Età media	35,4 anni		39,6 anni




STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

Caratteristiche generali	Nuovi giunti da libertà senza precedenti reclusioni (N=174)		Intera popolazione detenuta (N=15.751)
	N	%	%
<i>Cittadinanza</i>			
Italiana	88	59,9	53,7
Nord africana	20	13,6	15,5
Est europea	30	20,4	20,1
Altro	9	6,1	10,7
<i>Stili di vita: fumo e BMI</i>			
Fumatore	64	59,3	71,1
Obeso	13	11,0	13,1
Sovrappeso	37	31,4	35,2
Normopeso	66	55,9	49,7
Sottopeso	2	1,7	1,9
<i>Presenza di almeno un disturbo diagnosticato</i>			
Sì	41	23,6	67,5




STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

- Dei 41 soggetti risultati affetti da almeno una condizione patologica:
 - **23 soggetti con diagnosi di disturbo psichico (56,1%)**
soprattutto disturbi nevrotici e reazioni di adattamento e disturbi da dipendenza da sostanze
 - **8 soggetti con malattia endocrina e del metabolismo (19,5%)**
soprattutto diabete mellito tipo II



basso numero di soggetti con diagnosi infettive
(3 casi, tutti di epatite C)



basso numero di soggetti con disturbo da dipendenza da
sostanze rispetto all'intera popolazione detenuta
(4,6% del totale dei visitati vs. 23,6%)



CONCLUSIONI/1

- Si conferma anche nel nostro studio, l'alta prevalenza registrata nelle carceri di detenuti giovani, con bassa scolarità, sempre più spesso stranieri
1. **Disturbi psichici (41,3% totale arruolati)**
 2. **Malattie dell'apparato gastrointestinale (14,5% totale arruolati)**
 3. **Malattie infettive e parassitarie (11,5% totale arruolati)**
- La prevalenza di tali condizioni morbose è maggiore nella popolazione detenuta rispetto a quella della popolazione generale
 - La diffusione di queste malattie è variabile da regione a regione nel nostro studio, dipendente dalle caratteristiche della popolazione detenuta (genere, fascia di età e soprattutto nazionalità)

CONCLUSIONI\2

- Solo una minima parte delle persone che accedono per la **prima volta** al carcere sono affetti da una patologia
- Soggetti che entrano per la prima volta in carcere hanno uno stile di vita e delle condizioni di salute peggiori della popolazione generale, dato che aver condotto una vita ai margini della legalità segna la propria condizione di salute

CONCLUSIONI 3

- Il carcere rappresenta un ambiente con una forte tolleranza nei confronti del consumo di tabacco, tale da incrementarne l'utilizzo
- Il basso numero di diagnosi infettive di chi è screenato per la prima volta può essere legato alla mancanza di esami emato-chimici all'ingresso che rende difficile diagnosticare una malattia infettiva, oppure gran parte delle forme infettive vengono contratte durante la detenzione



CONCLUSIONI/4


- Nonostante la giovane età media, i detenuti sottoposti a terapia farmacologica assumono in media **2,8 farmaci**
- La maggior parte di questi sono rappresentati da **psicofarmaci (52,3% del totale delle prescrizioni)**, mentre i farmaci antimicrobici costituiscono soltanto il 5,3% delle prescrizioni totali, a dispetto della notevole diffusione delle malattie infettive nella popolazione detenuta, facendo ipotizzare in alcuni casi un possibile sotto-trattamento di queste condizioni patologiche



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”

(F. Dostoevskij)



Convegno – Salute e malattia nei detenuti in Italia: i risultati di uno studio multicentrico

Centro Congressi Cavour - Roma
10 aprile 2015

LA POPOLAZIONE ARRUOLATA: GENERE ED ETÀ'

Fascia di età	Uomini		Donne		Transgender		Totale	
	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale	Numero	Percentuale
18-24	1.144	7,7	81	9,4	3	6,4	1.228	7,8
25-29	1.894	12,8	98	11,3	2	4,3	1.994	12,7
30-39	4.906	33,1	286	33,0	18	38,3	5.210	33,1
40-49	3.913	26,4	247	28,5	22	46,8	4.182	26,6
50-59	2.122	14,3	115	13,3	2	4,3	2.239	14,2
60-69	717	4,8	34	3,9	0	0,0	751	4,8
70 e +	137	0,9	5	0,6	0	0,0	142	0,9
Totale	14.833	100,0	866	100,0	47	100,0	15.746	100,0

Età media = 39,6 anni

Campi clinici

Peso (Kg)

Altezza (cm)

Consumo di tabacco

N.sigarette/die

Si
No

Episodi di autolesionismo
all'interno di questa struttura
nel corso dell'ULTIMO ANNO

SI -----

Numero di episodi

2
No
Non rilevabile

Modalita' messa in atto

Lesioni con taglienti
Ingestione di corpi estranei
Trauma auto-provocato
Altro



STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI

RISULTATI:

- Numero totale detenuti nuovi giunti arruolati: **174**
- Uomini: 94,8% (N=165); Donne: 5,2% (N=9)
- **Età media: 35,4 anni** (vs. 39,6 anni dell'intera popolazione detenuta)
- 60% nazionalità italiana (N=88)
- **Prevalenza di fumatori: 59,3%** (N=64)

Più bassa di quella dell'intera popolazione detenuta (71%)

- **Presenza di almeno una condizione patologica diagnosticata: 23,6%** del totale del campione (N=41)

Più bassa di quella dell'intera popolazione detenuta (67,5%)

STATO DI SALUTE NUOVI GIUNTI: GRANDI GRUPPI DIAGNOSTICI

Grande gruppo diagnostico	N	% su nuovi giunti da libertà affetti da almeno una patologia (N=41)*	% su nuovi giunti da libertà visitati (N=174)
Disturbi psichici	23	56,1	13,2
Malattie endocrine e del metabolismo	8	19,5	4,6
Malattie del sistema circolatorio	6	14,6	3,4
Malattie del sistema nervoso	4	9,8	2,3
Malattie dell'apparato digerente	3	7,3	1,7
Malattie infettive e parassitarie	3	7,3	1,7
Malattie osteomuscolari e del connettivo	2	4,9	1,1
Malattie dell'apparato genitourinario	1	2,4	0,6
Malattie della pelle e del sottocutaneo	1	2,4	0,6
Traumatismi e avvelenamenti	1	2,4	0,6
Tumori	1	2,4	0,6
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	2	4,9	1,1
Totale	-	-	23,6

** Un detenuto può essere affetto da più malattie*