

Workshop

Azienda USL Toscana centro

“Vivaismo, dall’analisi alle proposte”

La salute della popolazione

Francesco Cipriani, Antonella Ciani Passeri

UFC Epidemiologia

Dipartimento di Prevenzione

francesco.cipriani@uslcentro.toscana.it – cell: 3389424914

Dati dell’Agenzia regionale di sanità della Toscana (drssa D. Nuvolone)





Popolazione residente	Indice Vecchiaia 65+ / 0-14	Speranza vita 2014		
		M	F	
Agliana	17.500	153	81,4	86,5
Quarrata	26.000	147	80,4	85,8
Serravalle	11.600	157	82,6	85,5
Pistoia	90.000	211	81,1	85,5
<i>tot area</i>	<i>146.000</i>			
Asl Pt	292.000	192	81,1	85,7
Asl TC	1.630.000	184	81,5	86,0
RT	3.740.000	195	80,9	85,5

Life expectancy at birth (years), 2015. Fonte: WHO/Eurostat


	F	M
Japan	87	80
Switzerland	85	81
Singapore	86	80
Tuscany	85	81
Australia	85	81
Spain	85	80
Italy	85	80
France	85	79
Rep. Korea	85	79
Iceland	84	81
Israel	84	81
Sweden	84	81
Canada	84	80
Luxemburg	84	80

	F	M
Netherlands	84	80
Norway	84	80
Malta	84	80
Austria	84	79
Portugal	84	78
Finland	84	78
New Zealand	83	80
Ireland	83	79
UK	83	79
Belgium	83	79
Germany	83	79
Europe	80	73
.....
USA	82	77

* Stime ARS, 2015

Mortalità per tumori maligni

Tasso standardizzato (x 100.000) - 2012-2014 - Totale - Stand. popolazione Toscana anno 2000



BMR 2004 - 2013

CAUSE	AGLIANA	QUARRATA	PISTOIA	SERRAVALLE
TUTTE	NO	M - F	NO	NO
TUMORI	NO	F - T	M - T	NO



INFERIORE ALL'ATTESO (IC 95%)

SUPERIORE ALL'ATTESO (IC 95%)


SMR 2008 – 2014 (IC 95%)

CAUSE	AGLIANA	MONTALE	QUARRATA	PISTOIA	TOTALE
CDV	NO	NO	M / T	T	M / F / T
Infarto miocard	NO	T	NO	M / T	NO
Cerebrovascol	NO	NO	T	F	M / F / T
RESPIRATORIO	NO	NO	NO	F	FT
Bpco	NO	M / T	NO	NO	NO
Pneumoconiosi	NO	NO	NO	NO	NO
Respirat. Acute	M / T	M / T	M / F / T	M / F / T	M / F / T
Polmonite/ Influ	M / T	M / F / T	M / F / T	M / F / T	M / F / T
DIGERENTE	F / T	NO	NO	NO	NO
Cirrosi epatica	T	NO	NO	F	NO
SNC		F / T		M / F / T	F / T
Sla	NO	NO	M	NO	NO
Sclerosi multipla	NO	NO	NO	M / T	NO
URINARIO	NO	NO	NO	NO	NO
Insufficienza renale	NO	NO	NO	NO	NO

SMR 2008 – 2014 (IC 95%)

CAUSE	AGLIANA	MONTALE	QUARRATA	PISTOIA	TOTALE
TUMORI	NO	NO	F	M / T	M / T
Tess. Linfatico	NO	NO	F	NO	NO
Linfomi non H	NO	NO	NO	NO	NO
Leucemie	NO	NO	NO	NO	NO
Mieloma	NO	NO	NO	NO	NO
Tess. Connettivo	NO	NO	NO	NO	NO
Colon	NO	NO	NO	T	NO
Fegato	NO	NO	NO	F / T	F / T
Pancreas	NO	NO	NO	NO	NO
Bocca/Faringe	M	NO	NO	M / T	M / T
Stomaco	F	NO	NO	NO	NO
Polmone	NO	F	NO	M	NO
Laringe	NO	NO	NO	NO	NO
Rene	NO	NO	NO	NO	NO
Vescica	NO	NO	NO	NO	NO
Prostata	NO	NO	NO	NO	NO
SNC	NO	NO	NO	NO	NO
Tiroide	NO	NO	NO	NO	NO
Mammella	NO	NO	NO	NO	NO

Global Burden of Disease (GBD) – Contributo dei fattori di rischio ai DALYs (anni di vita persi per disabilità o morte prematura) - Italia, 2010



Fattore di rischio	Quota di tumori attribuibili a vari fattori di rischio	
	USA, 2012*	Regno Unito, 2010**
	%	%
Tabacco	33	19
Dieta	5	19
Sovrappeso, obesità	20	5
Inattività fisica	5	1
Abuso di bevande alcoliche	3	4
Fattori occupazionali	5	4
Infezioni	8	3
Radiazioni ionizzanti e esposizione a raggi UV	2	5
Inquinamento ambientale	2	-

TABELLA 1. Quota di tumori attribuibili a vari fattori di rischio.

*American Association for Cancer Research, 2013.

** Parkin DM. The fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in UK in 2010. Br J Cancer, 2011.

Da: I numeri del cancro in Italia. AIRTUM, 2017